

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
№ 298 от 18.10.2018г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г.Донецк, пер. Победы, 15.

Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание: Якименко Ярослав Владимирович - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе №2 муниципального образования «Город Донецк» (МБУДО ДЮСШ № 1 г. Донецка). Место нахождения юридического лица (адрес): 346330, Ростовская область, г.Донецк, пер.Победы,15.ИНН6145006720, ОГРН1026102061589 от 20.11.2002г.

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

п.1.5 Уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений в здании и на территории организации дополнительного образования не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. При размещении организации дополнительного образования в помещениях, встроенных в жилые и общественные здания или пристроенных к ним, проводятся шумоизоляционные мероприятия, обеспечивающие в помещениях основного здания нормативные уровни шума.

п.3.8 Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом.

п.3.9 При спортивных и хореографических залах оборудуются помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для одежды.

п.3.10 Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.

п.5.1 Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации дополнительного образования должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий и настоящим санитарным правилам.

п.5.9 Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

п.6.1 Здания организаций дополнительного образования оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений организаций дополнительного образования.

п.6.2 В помещениях организации дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам: - в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством и естественнонаучной направленности, в актовом зале, лекционной аудитории - 20 - 22 °С; - в вестибюле, гардеробе - 18 - 22 °С; - в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством - 17 - 20 °С; - в медицинских кабинетах, раздевальных при спортивных залах и залах хореографии - 20 - 22 °С; - в душевых - 24 - 26 °С. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами.

п.6.7 Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, должна быть не менее 1/50 площади пола.

п.8.10 Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

п.9.2 В организациях дополнительного образования для обучающихся организуется питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или кипяченой питьевой воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к питьевой воде. Кипяченую воду не рекомендуется хранить более 3-х часов.

п.10.3 Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год; своевременно осуществляется замена неисправных источников света.

п.10.5 Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта".

п.4.4. Здания объектов спорта оборудуются необходимым набором вспомогательных помещений для лиц, занимающихся спортом: отдельными для мужчин и женщин туалетами, душевыми и раздевалками. Предусматриваются помещения медицинского назначения (медицинский пункт), комнаты тренеров, инструкторов, помещение для хранения спортивного инвентаря, гардеробные, помещений для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов. В зданиях объектов спорта предусматриваются бытовые помещения для рабочих по обслуживанию спортивных сооружений и служебные помещения административного и инженерно-технического персонала, а также гардеробные, отдельные санитарные узлы для посетителей.

п.4.7 Уровни искусственного и естественного освещения в помещениях объектов спорта должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Осветительные приборы оборудуются защитной арматурой. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении и направляются на утилизацию в установленном порядке

п.5.6 Системы хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и канализации должны находиться в исправном состоянии.

п.7.1.2 В туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и бумажные полотенца (или электрополотенца) должны быть в наличии постоянно.

п.8.1.В объектах спорта предусматривается централизованное обеспечение лиц, занимающихся спортом, питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (питьевой режим). Питьевой режим может быть организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости. К питьевой воде должен быть обеспечен свободный доступ лиц, занимающихся спортом, в течение всего времени их пребывания на объекте спорта.

п.8.3 При организации питьевого режима с использованием воды, расфасованной в емкости, объекты спорта обеспечиваются установками с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, а также достаточным количеством одноразовых стаканчиков и контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения.

п.9.1 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований настоящих санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими объекты спорта в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями

п.10.1 Руководитель объекта спорта отвечает за выполнение настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: - создание необходимых условий и исправную работу всего оборудования на объекте спорта для соблюдения санитарных правил;

Выявленные нарушения обязательных требований нормативных (правовых) актов:

По адресу: г. Донецк, микрорайон 3-й, дом 5, помещени 1,

В спортивном зале для настольного тенниса имеются источники искусственного освещения (светильники на потолке помещения с люминесцентными лампами), находящиеся в неисправном состоянии, т.к. замена неисправных источников света своевременно не осуществляется, что не соответствует требованиям п.5.9, п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Туалеты не обеспечиваются электросушителем (или бумажными полотенцами) для рук, что не соответствует требованиям п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.7.1.2 СП 2.1.2.3304-15.

Питьевой режим не организован ни в форме стационарных питьевых фонтанчиков; ни в форме воды, расфасованной в емкости, т.к. спортивный зал для настольного тенниса не обеспечен ни питьевым фонтанчиком, ни установкой с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, что не соответствует требованиям п.8.1, п.8.3 СП 2.1.2.3304-15, п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14

При спортивном зале не оборудованы помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек, что не соответствует требованиям п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.4.4 СП 2.1.2.3304-15

По адресу: г. Донецк, пер.Победы,15

В помещении спортивного зала для легкой атлетики (манеж) осветительные приборы не оборудованы защитной арматурой, что не соответствует требованиям п.4.7 СП 2.1.2.3304-15

В одном из туалетов сантехническое оборудование: сливной бачек унитаза в не исправном состоянии; что не соответствует требованиям п.5.6, п.10.1 СП 2.1.2.3304-15

В помещении для уборочного инвентаря покрытие пола имеет нарушения целостности, линолеумное покрытие имеет большие дыры, во многих местах порванное и истертное, что не соответствует требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14. *руководитель*

В спортивном зале для волейбола площадь форточки, используемой для проветривания, менее 1/50 площади пола, фактически площадь форточки составляет 1/384 площади пола, что не соответствует требованиям п.6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии сведений об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта, т.к. в медицинских справках не указывается вид спорта, что не соответствует требованиям п.8.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В помещениях: спортивный зал для легкой атлетики (манеж), спортивный зал для волейбола светильники общего искусственного освещения при своей работе создают постоянный шум, что свидетельствует об их неисправном состоянии, при этом замена неисправных источников света своевременно не осуществляется, что не соответствует требованиям п.5.9, п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) не маркируется красным цветом, что не соответствует требованиям п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14

Производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий учреждение, эксплуатирующее объекты спорта (спортивные залы) не осуществляет, т.к. не имеет документов, подтверждающих его проведение (результаты измерений), что не соответствует требованиям п.9.1 СП 2.1.2.3304-15.

По результатам проведения лабораторных измерений (протокол лабораторных измерений № 01/3271-Б от 25.09.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменск-Шахтинский), установлено, что освещенность рабочих поверхностей находящихся в горизонтальной плоскости в помещениях обоих спортивных залов не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", т.к. ниже величины допустимого уровня на41-35лк, является нарушением требований п.5.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

По результатам проведения лабораторных измерений (протокол лабораторных измерений № 01/3272-Б от 25.09.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменск-Шахтинский), установлено, что в помещениях спортивных залов №1 (волейбол) и №2(манеж), а также раздевалок температура воздуха не соответствует параметрам, установленным п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14, так в помещении спортивного зала №1 (волейбол) температура воздуха составляла 22,9 - 23,8°C, в помещении спортивного зала №2 (манеж) температура воздуха составляла 23,5 - 23,9°C при допустимой величине - 17 - 20 °С; в помещении раздевалки для мальчиков температура воздуха составляла 25,6°C, в помещении раздевалки для девочек температура воздуха составляла 25,6°C при допустимой величине - 20 - 22 °С; что свидетельствует о том, что системы отопления, вентиляции воздуха не обеспечивают нормируемые параметры микроклимата в помещениях организации дополнительного образования в нарушение требований п.6.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

По результатам проведения лабораторных измерений (протокол лабораторных измерений № 01/3448-Б от 11.10.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменск-Шахтинский), установлено, что в помещениях спортивных залов №1 (волейбол) и №2(манеж) при работе систем искусственного освещения уровень звука и эквивалентный уровень звука, а также максимальные уровни звука превышали гигиенические нормативы величин допустимых уровней звука, установленные п.6.3 СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003, так в помещении спортивного зала №1 (волейбол) при работе систем искусственного освещения уровень звука и эквивалентный уровень звука составлял 46,7дБА при допустимой величине уровня 45дБА, а максимальный уровень звука составлял 66,8дБА при допустимой величине уровня 60дБА; в помещении спортивного зала №2 (манеж) при работе систем искусственного освещения уровень звука и эквивалентный уровень звука составлял 52,3дБА при допустимой величине уровня 45дБА, а максимальный уровень звука составлял 69,7дБА при допустимой величине уровня 60дБА, что является нарушением требований п.1.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 и свидетельствует о том, что источники искусственного освещения в помещениях спортивных залов школы содержатся в не исправном состоянии в нарушение требований п.5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с целью обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения предлагаю:

По адресу: г. Донецк, микрорайон 3-й, дом 5, помещение1

1.В спортивном зале для настольного тенниса источники искусственного освещения (светильники на потолке с люминесцентными лампами), находящиеся в неисправном состоянии, заменять своевременно, в соответствии с требованиями п.5.9, п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

2.Туалеты обеспечить электросушителем (или бумажными полотенцами) для рук, в соответствии с требованиями п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.7.1.2 СП 2.1.2.3304-15

"Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта" ..

3. Организовать питьевой режим, спортивный зал для настольного тенниса оборудовать питьевым фонтанчиком или обеспечить установкой с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, в соответствии с требованиями п.8.1, п.8.3 СП 2.1.2.3304-15, п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.
4. При спортивном зале оборудовать помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек, в соответствии с требованиями п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.4.4 СП 2.1.2.3304-15. По адресу: г. Донецк, пер. Победы, 15
5. В помещении спортивного зала для легкой атлетики (манеж) осветительные приборы оборудовать защитной арматурой, в соответствии с требованиями п.4.7 СП 2.1.2.3304-15.
6. В одном из туалетов сливной бачек унитаза находящийся в не исправном состоянии отремонтировать, обеспечить исправную работу сантехническое оборудование в соответствии с требованиями п.5.6, п.10.1 СН 2.1.2.3304-15.
7. В помещении для уборочного инвентаря покрытие пола, имеющее нарушения целостности, линолеумное покрытие, имеющее большие дыры, во многих местах порванное и истертое, заменить на неимеющее нарушений целостности, в соответствии с требованиями п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.
8. В спортивном зале для волейбола площадь форточки, используемой для проветривания, обеспечить размером не менее 1/50 площади пола, в соответствии с требованиями п.6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14.
9. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта осуществлять при наличии сведений об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта, указания в медицинских справках вида спорта, в соответствии с требованиями п.8.10 СанПиН 2.4.4.3172-14.
10. В помещениях: спортивный зал для легкой атлетики (манеж), спортивный зал для волейбола светильники общего искусственного освещения, создающие при своей работе постоянный шум, свидетельствующий об их неисправном состоянии, заменить на исправные источники света, в соответствии с требованиями п.5.9, п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.
11. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) промаркировать красным цветом, в соответствии с требованиями п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14
12. Организовать и проводить производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на эксплуатируемых объектах спорта (спортивные залы), иметь документы, подтверждающие его проведение (результаты измерений), в соответствии с требованиями п.9.1 СП 2.1.2.3304-15.
13. Освещенность рабочих поверхностей находящихся в горизонтальной плоскости в помещениях спортивных залов привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", не ниже величины допустимого уровня, установленного п.5.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.
14. В помещениях спортивных залов №1(волейбол) и №2(манеж), а также раздевалок обеспечивать температуру воздуха, соответствующую параметрам, установленным п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14, так в помещении спортивного зала №1 (волейбол) и в помещении спортивного зала №2 (манеж) температуру воздуха плюс 17 - 20 °С; в помещении раздевалки для мальчиков и в помещении раздевалки для девочек температура воздуха плюс 20 - 22 °С; принять меры к тому чтобы системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивали нормируемые параметры микроклимата в помещениях в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.
15. В помещениях спортивных залов №1(волейбол) и №2(манеж) обеспечить соблюдение допустимых уровней звука, установленных п.6.3 СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; в соответствии с требованиями п.1.5 СанПиН 2.4.4.3172-14; для чего источники искусственного освещения в помещениях

спортивных залов школы содержать в исправном состоянии в соответствии с требованиями п.5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Сроки исполнения предписания: 18.10.2019г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1ст.19.5 КРФ об АП

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: - юридическим лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Якименко Ярослав Владимирович -
ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах
(Ф.И.О., должность)


(подпись)

Предписание получил (а): «19» 10 2019 г.


(должность)


(подпись)


(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением «___» ___ 20__ г.
по адресу: _____